

FICHE TECHNIQUE

COLLE VAIGRAGE REPOSITIONNABLE

SIMPLE ENCOLLAGE

La COLLE VAIGRAGE REPOSITIONNABLE est un adhésif permanent en dispersion aqueuse à base de copolymères acryliques. La COLLE VAIGRAGE REPOSITIONNABLE est utilisée pour l'adhésivage d'une grande variété de matériaux : vaigrage, textile, matières plastiques, mousses, feutres, ...

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

APPLICATION

Encollage simple face sur le support.

Ne pas utiliser pour le recollage d'ancien vaigrage.

Appliquer une couche de 80 à 200 g/m² humide selon les supports à l'aide d'un pinceau. Attendre que le film devienne translucide pour assembler. Soit 2 h minimum à 20°C. Assembler après séchage avec une pression supérieure à 200 g/cm² pendant 20 à 30 s.

Température d'utilisation : Supérieure à 18°C

Dilution : Avec de l'eau

Nettoyage des outils : Avec de l'eau (colle humide)

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conditionnement:750 ml et 5 kg

Stockage:.....6 mois dans les emballages d'origine non ouverts.

Craint le gel, coagule

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas fumer, manger et boire pendant l'utilisation.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de sécurité

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.